

MARADJA

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CORPS DE
CHAUFFE FONTE ET FILM CHAUFFANT



Horizontal
Vertical
Bas
Déco Horizontal

Chaleur immédiatement perceptible et durable

Consommation maîtrisée :
Fonctions «Équilibre» et «Aération»

Navigation intuitive : boîtier digital

S'adapte à tous les intérieurs



Modèle Horizontal 1000 W

MARADJA

L'ÉLÉGANCE SOUS TOUTES SES FORMES

GAMME VARIÉE

Maradja s'adapte à tous les intérieurs grâce à sa déclinaison en 3 modèles (Horizontal, Vertical, Bas), 2 coloris (blanc et sable) et une version Déco (Horizontal).

CONFORT

**CORPS DE CHAUFFE
FONTE**

Maradja, c'est avant tout l'alliance d'un film chauffant pour une montée en température rapide et d'un corps de chauffe en fonte qui restituera progressivement la chaleur accumulée. Le mariage de deux technologies pour des performances exceptionnelles.

Vertical

Bas

Version
Déco

Horizontal



FACILITÉ D'INSTALLATION

Le support mural tient lieu de gabarit de pose pour toutes les versions.

MARADJA

Modèles Vertical et Bas



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

Une télécommande pratique à utiliser : un grand écran digital permettant de visualiser et modifier la température et les modes de chauffe (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt).



Dans sa version Vertical, un kit d'angle (en option) permet une intégration parfaite.



La version Maradja Bas s'adapte parfaitement sous les fenêtres ou dans les combles.

MARADJA DIGITAL

Modèle Horizontal



CONSOMMATION MAÎTRISÉE

Le boîtier digital permet une navigation intuitive.
Il est équipé des fonctions «Équilibre» et «Aération»
afin d'économiser l'énergie.



NOTICE SIMPLIFIÉE

Pratique et accessible, elle est positionnée au revers
du volet de protection du boîtier.

Équilibre

Équilibre

- La fonction «Équilibre» assure automatiquement la gestion des modes Confort et Eco aux températures préconisées (soit 19°C en mode Confort et 15,5°C en mode Eco).

UN GESTE SIMPLE ET EFFICACE À ADOPTER
POUR PLUS DE CONFORT ET POUR LIMITER
SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE



Aération

- Evite de chauffer inutilement la pièce et favorise les économies d'énergie. D'un simple geste, la fonction aération met momentanément l'appareil en régime minimum quand on ouvre la fenêtre.



Cadenas

- Pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil et empêcher les manipulations intempestives.



Navigation simple

L'élégance sous toutes ses formes

Ses multiples modèles et coloris lui permettent de trouver sa place dans toutes les pièces de la maison.
Le corps de chauffe en fonte allié au film chauffant offre une chaleur immédiatement perceptible et durable.



Caractéristiques



• **PRINCIPE DE CHAUFFE** : Corps de chauffe en fonte et façade chauffante avec film (breveté).
Régulation par thermostat numérique multitarif.

**CORPS DE CHAUFFE
FONTE**



• **BOÎTIER DE COMMANDE DIGITAL** : Navigation intuitive. Réglage des modes Confort, Eco, Hors Gel, Arrêt. Fonctions «Equilibre» (19°C en mode Confort et 15,5°C en mode Eco) et «Aération» (baisse de la température à l'ouverture d'une fenêtre).

• **PROGRAMMABLE** par pass program



• **L'ASP (L'ANTI-SALISSURES PROCESS)** : L'optimisation des flux d'air permet de limiter les salissures (sur le mur et l'appareil).



• **COLORIS** : Blanc, Sable et version Déco

• **SERVICE VISIO** réservé aux professionnels.
Forfait dépannage, service express Pièces Détachées.



• **GARANTIE 2 ANS**

© PROMOTELEC - VivreElec - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24



**OPTIMISEZ
VOTRE
INSTALLATION
AVEC
PASS PROGRAM.**

MARADJA est programmable avec le système Pass Program proposé en option.

- Programmation individuelle ou centralisée.
- 3 programmes sont personnalisables à répartir sur la semaine
- Grand écran pour une meilleure lisibilité.

QUELLES DIMENSIONS ?


	PUISSANCE (watts)	L. X H. (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	Blanc	CODE Sable	Déco
DIGITAL	750	490 x 615	112	11,5	505407	605407	-
	1000	640 x 615		15,4	505410	605410	615410
	1250	790 x 615		19	505412	605412	-
	1500	940 x 615		23	505415	605415	615415
	2000	1160 x 615		31,5	505420	605420	615420
TÉLÉCOMMANDE	1000	468 x 1160	106	25,5	505110	605210	-
	1500	468 x 1385		28	505115	605115	-
	2000	468 x 1605		35	505120	605120	-
	750	720 x 468		15	505207	605207	-
	1000	865 x 468		18	505210	605210	-
BAS	1500	1160 x 468	106	25	505215	605215	-

Nota : les appareils de la gamme Maradja vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m, car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire, nous consulter.

Maradja horizontal



Maradja vertical



Maradja bas

